



## Característiques



- Aptes per a líquids i gasos, inclús agressius, segons material del diafragma
- Opcions:
  - Diafragma en diferents materials
  - Connexions en diferents materials i diàmetres. Connexions roscades
  - Versió ATEX
  - Especial per a clients OEM: versions més econòmiques amb valors pre-ajustats
  - Alguns models requereixen quantitats mínimes
  - "901.6X" = Sobrepressió, 901.7X" = Depressió, "901.8X" Pressió Diferencial

## Especificacions

Model	(Pa)	(mbar)	(A)
901,61	PA, PPS Ø6,5		
901,62	PA, PPS Ø6,5		
901,63	PA, PPS Ø6,5		
901,64	PA, PPS Ø6,5		
901,65	PA, PPS Ø6,5		
901,66	Metal M10x1		
901,67	Metal M10x1		
901,68	Metal M10x1		
901,71	PA, PPS Ø6,5		
901,72	PA, PPS Ø6,5		
901,73	PA, PPS Ø6,5		
901,74	PA, PPS Ø6,5		
901,75	PA, PPS Ø6,5		
901,76	Metal M10x1		
901,77	Metal M10x1		
901,78	Metal M10x1		
901,81	PA 2xØ6,5		
901,82	PA 2xØ6,5		
901.61	-		
901.62	-		
901.63	-		
901.64	-		
901.65	-		
901.66	-		
901.67	-		
901.67999999999999	-		
901.71	-		
901.72	-		
901.73	-		
901.74	-		
901.75	-		
901.76	-		
901.77	-		
901.78	-		
901.80999999999999	-		
901.82000000000001	-		